



Распылительная сушилка Nano Spray Dryer B-90 HP Мелкие частицы, образцы малого объема, ВЫСОКИЙ ВЫХОД

Аккуратная переработка небольших количеств образца в субмикронные частицы с малыми потерями является главной отличительной чертой распылительной сушилки Nano Spray Dryer B-90. Прибор 2-го поколения предлагает повышенную производительность и удобство в работе. Он может применяться в фармацевтической промышленности, а также сферах биологических разработок и технических материалов – там, где мелкие частицы играют особую роль.



Возможности

Производство частиц с чрезвычайно малым диаметром (0,2 – 5 мкм)



Инновации

Сразу три запатентованные разработки BUCHI обеспечивают повышение производительности и удобство в работе.



Экономичность

Сокращение расходов на исследование за счет эффективного использования дорогостоящих образцов



Распылительная сушилка Nano Spray Dryer B-90 HP

Ключевые особенности и преимущества



Нагревательный блок
Создает щадящий поток сушильного газа и обеспечивает равномерное распределение тепла

Распылительная головка
Распыляет жидкости – растворы, наноэмульсии и наносuspензии – на мельчайшие капли

Насосный модуль
Непрерывно подает образец в распылительную головку


Дисплей
Интуитивно понятное управление параметрами процесса

Электростатический коллектор частиц
Эффективно собирает мельчайшие частицы (до 90%)

Датчик температуры на выходе
Точно контролирует температуру на выходе


Примеры применения

Фармацевтика:




Полилактид-ко-гликолид (PLGA) Широко используется в производстве лекарственных средств

Биологические разработки:



Альбумин бычьей сыворотки (BSA) Бережная обработка белковых соединений

Технические материалы



Диоксид кремния (SiO_2) Агломерация наночастиц для производства керамики



Запатентованный нагревательный блок

Нагревательный блок генерирует ламинарный поток сушильного газа и обеспечивает равномерное распределение тепла.



Удобная распылительная головка

Распылительная головка предназначена для распыления малых объемов образцов (< 2 мл). Её легко чистить и собирать



Эффективный электростатический коллектор частиц

Подаваемое на коллектор частиц напряжение в 17 000 В обеспечивает высокий выход (до 90%) мельчайших частиц.



Инновационные небулайзеры

Небулайзеры трех размеров – маленький, средний и большой – позволяют находить идеальный баланс между малым размером частиц и высокой производительностью (до 200 мл/ч)



Инертный контур В-295

Конденсирует органические растворители из потока сушильного газа. Для безопасной и чистой работы с образцами на основе органических растворителей в закрытом контуре.




Осушитель воздуха В-296 Nano

Для удаления влаги из сушильного газа в режиме открытого и закрытого контура.

Принцип работы

Nano Spray Dryer B-90 HP представляет собой удобную лабораторную распылительную сушилку. Модульная стеклянная конструкция позволяет наблюдать за процессом. Её легко чистить и собирать силами одного человека. Она удобна тем, что позволяет получать мельчайшие частицы за один цикл.

В распылительной сушилке материал проходит через следующие этапы: подготовка образцов, распыление и сушка капель внутри сушильной камеры, сбор образовавшихся частиц электростатическим коллектором и извлечение продукта.



Nano Spray Dryer B-90

В-90 НР: Ваши основные преимущества



Возможности

- Контролируемое и безопасное получение мелких частиц (0,2 – 5 мкм)
- Увеличение площади поверхности контакта за счет уменьшения размера частиц
- Сохранение молекулярной активности за счет щадящих условий процесса



Инновации

- Распылительная головка 2-го поколения для оптимальной производительности и удобства работы
- Запатентованная система воздушного потока для мягкого испарения растворителя и высокого выхода
- Режим Auto-Stop препятствует работе вхолостую



Экономичность

- Быстрая переработка образцов очень маленького объема (< 2 мл)
- Низкие потери продукта за счет эффективного сбора частиц
- Легкодоступные базы данных приложений и техническая поддержка

Расширьте возможности вашей лаборатории



Mini Spray Dryer
B-290

Лучшая в мире лабораторная распылительная сушилка



Encapsulator
B-395 Pro

Точное и стерильное производство капсул и капель



Inert Loop
B-295

Распылительная сушилка для органических растворителей



Dehumidifier
B-296

Воспроизводимый сушащий воздух для распылительной сушилки

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

